

A. WAMRY

LUC NORIN

LE SAVOIR-AIMER


LA SEXUALITÉ EN BANDE DESSINÉE



NEW
EDITIONS

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM



AVANT PROPOS

Les choses du sexe sont un sujet des plus sérieux et, pourtant, combien d'entre nous en ont plus appris sur elles par les on-dit, les magazines plus ou moins pornographiques ou les graffitis que par la bouche de leurs éducateurs ou de leur médecin ? Encore plus restreint est le nombre de gens qui se sont attelés à la lecture des ouvrages spécialisés, ceci sans doute parce que ces manuels sont généralement trop ardu, trop rebutants, parce que trop médicaux et trop peu enclins à l'humour.

Avec LE SAVOIR-AIMER sous forme de bande dessinée, nous avons voulu contribuer à lever définitivement le voile sur tous ces mystères qui entourent encore trop souvent tout ce qui se rapporte au sexe et nous avons voulu le faire de la façon la plus divertissante possible, sans pour cela amoindrir le sérieux du sujet.

Il est parfois aisé, de nos jours, de trouver un partenaire consentant et un endroit idéal pour se livrer à des ébats plus ou moins réussis, mais savoir ce qu'on fait exactement et ce qui passe à l'intérieur de nos corps est un autre problème. Le but de cet ouvrage est d'essayer de remédier à cet état de choses, ceci afin d'offrir à tout un chacun la possibilité d'une vie sexuelle active et satisfaisante, condition indispensable pour parvenir au plein épanouissement de l'individu et du couple.

L.N.

LE SAVOIR-AIMER

LA SEXUALITÉ EN BANDE DESSINÉE

TEXTE : LUC NORIN

DESSINS : A. WAMRY



MISE EN COULEUR : MARIE-PAULE ALLUARD

NEW
CONTACT
EDITIONS

© NEW-CONTACT EDITIONS 1988

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation strictement réservés pour tous pays
Dépôt légal - Novembre 1988
ISBN 2-907247-01-8

Imprimé en France - Imp. Nouvelle Epemay
Printed in France

QU'EST-CE QUE LA SEXUALITÉ ?



LES ÉMOTIONS, LES SENTIMENTS, LES PASSIONS, QUI COMPOSENT L'AMOUR EN GÉNÉRAL, ONT ÉGALEMENT PARTIE DE LA SEXUALITÉ...



C'EST BIEN VRAI, DIT, TU M'AIMES POUR LA VIE !!

CET ÉLAN SEXUEL, CETTE ÉNERGIE, EST UNE DES FORCES FONDAMENTALES DE LA VIE. LES PSYCHANALISTES L'APPELLENT LA LIBIDO...



EUH, NON, JE NE M'ENNUIE PAS VRAIMENT. COMMENT ÇA ? TU PRÉFÈRES L'AVION À ROSEAU ET T'ARRIVES ?


DE LA PETITE ENFANCE À LA PUBERTÉ

LA VIE SEXUELLE COMMENCE DÈS LA PLUS PETITE ENFANCE. ELLE SE DÉVELOPPE PAR ÉTAPES, AUTOUR DES ZONES DU CORPS DITES "ÉROGÈNES" PARCE QUE SUSCEPTIBLES DE PROCURER DU PLAISIR...



TOUT VA TRÈS BIEN. VOTRE PETIT SUCE TRANQUILLEMENT SON DOIGT. VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR, CELA EST TRÈS FRÉQUENT DÈS LE SEPTIÈME MOIS DE LA VIE INTRA-UTÉRINE...

ALORS, CETTE ÉCHOGRAPHIE (1) DOCTEUR ?



LA ZONE BUCCALE EST LA PREMIÈRE SOURCE DE SATISFACTION. L'ENFANT PREND PLAISIR À MORDRE, À SUCER.

(1) MÉTHODE D'EXPLORATIONS AU MOYEN D'ULTRASONS. ELLE PERMET ENTRE AUTRES DE VISUALISER LE DÉVELOPPEMENT DU FOETUS PENDANT LA GROSSESSE.



VIEN EN SUITE LA RÉGION ANALE (DE 2 À 3 ANS), AVEC L'APPRENTISSAGE DE LA PROPRETÉ. L'ENFANT ÉProuve DU PLAISIR À RETENIR ET À ÉVACUER SES MATIÈRES FÉCALES...

TU PEUX T'OCCUPER DE JESUS, MON PÈRE, MON PÈRE, MON PÈRE...

J'ÉTAIS JUSTEMENT EN TRAIN DE LIRE UN ARTICLE SUR LA POLLUTION...



ENFIN, ENTRE 3 ET 5 ANS, L'ACTIVITÉ MOTRICE SE CONCENTRE SUR LES ORGANES GÉNITAUX. APPARAÎT ALORS LA MASTURBATION (2) QUI, À CET ÂGE, SE LIMITE À QUELQUES CARESSES AGRÉABLES...

C'EST MA MAMAN LA PLUS BELLE !

TU DIS ÇA PARCE QUE TU ES EN PLEIN COMPLEXE D'ŒDIPES (3) ?

(2) EXCITATION MANUELLE DES PARTIES GÉNITALES.

(3) LE COMPLEXE D'ŒDIPES ASSOCIE UN AMOUR POUR LE PARENT DU SEXE OPPOSÉ À UNE HAINE POUR CELUI DU SEXE IDENTIQUE.

À CET ÂGE, PARCE QU'ELLE EST LA PREMIÈRE FEMME DE SON EXISTENCE, L'AMOUR DU PETIT GARÇON POUR SA MÈRE S'ACCROÎT ET DE BELLE, CONSÉQUEMMENT, ON NOUS AUX FANTASMES QU'IL ELABORE, LORSQU'IL SE LÈVE DE SES TENSIONNÉS PAR LA MASTURBATION, IL AIME SON PÈRE ET S'IDENTIFIE À LUI, MAIS, PAR AILLEURS, LE DÉTESTE POUR DES RAISONS QUE LUI SEULEMENT POSSEDE SUR LA MÈRE...




C'EST AVEC MAMAN QUE JE VEUX DORMIR, PAS AVEC NOUVEAUX !



POUR CONSERVER SON PÉNIS, LE PETIT GARÇON RENONCE À LA POSSESSION EXCLUSIVE DE SA MÈRE ET RESOUD AINSI SON COMPLEXE D'ŒDIPÉ...

LA FILLETTE, ELLE SE DÉTACHE DE SA MÈRE POUR REPORTER SON AMOUR SUR SON PÈRE, C'EST LA DÉCOUVERTE D'ABSENCE DE PÉNIS CHEZ ELLE COMME CHEZ SA MÈRE.



RENONÇANT À SA MÈRE, LE GARÇON CHOISIRA BEAUCOUP PLUS TARD UNE AUTRE PARTENAIRE SEXUELLE, RENONÇANT PARÉLLEMENT À LA MÈRE, PUIS À SON DESIR D'ENFANT DU PÈRE, LA FILLE PROCRÉERA AVEC QUELQU'UN D'AUTRE, C'EST AVEC LA RÉSOLUTION DU COMPLEXE D'ŒDIPÉ, QUE S'ACHÈVE LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES — NOTAMMENT SEXUELLES — DE LA FUTURE PERSONNALITÉ ADULTE.



LA LIBERTÉ, PASSAGE DE L'ENFANCE À L'ADOLESCENCE, SE CARACTÉRISE PAR UNE TRANSFORMATION IMPORTANTE DE L'ORGANISME. DURANT CETTE PÉRIODE, UN BRUTAL AFFLUX D'HORMONES (1) MODIFIE SÉVÈREMENT LES ORGANES GÉNITAUX ET LES SENSATIONS.

LES PULSIONS SEXUELLES DEVIENNENT TRÈS FORTES, ET POUR LA PREMIÈRE FOIS LA MASTURBATION PROVOQUE L'ORGASME.

(1) SUBSTANCE SÉCRÉTÉE PAR UNE GLANDE ENDOCRINE ET VÉHICULÉE PAR LE SANG.



CHEZ LES GARÇONS, LES PREMIERS ORGANES SONT SECS, LES SÉCRÉTIONS SEMINALES, PUIS LE SPERME, NE VIENDRONT QUE PAR LA SUITE...

(2) ÉCARTILLEMENT SANGUIN PÉRIODIQUE (RÈGLES) →



LES FILLES DÉCOUVRENT LA TENSION GÉNÉRALE; ÉRECTION DU CLITORIS ET ENGORGEMENT DES PETITES LÈVRES. L'APPARITION DE LA MENSTRUATION (2) LES REND CONSCIENTES DES CHOSSES DU SEXE...

C'EST LA PÉRIODE DURANT LAQUELLE LES ADOLESCENTS NE SE METTENT PLUS À PENSER "QU'À ÇA". CONTRAIREMENT AUX ANNÉES DE LEUR PETITE ENFANCE, LES INTERDITS DE LA MORALE ET DE L'ÉDUCATION DEVIENNENT UN OBSTACLE...

"CHÈRE" S'ÉCRIT C.H.E.R.E. - JE ME DEMANDE SI TU NE FERAIS PAS MIEUX DE PRENDRE QUELQUES COURS D'ORTHOGRAPHE. AU LIEU D'ALLER EN VACANCES CHEZ TA COUSINE...



LES ORGANES SEXUELS


À UN CERTAIN STADE DE SON DÉVELOPPEMENT, L'EMBRYON POSSEDE À LA FOIS LES ORGANES SEXUELS MALES ET FEMELLES...

LE CLITORIS EST UN PÉNIS RESTÉ ATROPHIÉ. L'APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME EST CONSTITUÉ D'ORGANES MASculINS JAMAIS ARRIVÉS À TERME...

L'EMBRYON EST DOTÉ D'UNE VERGE BISEXUELLE. CELUI QUI DEVIENDRA MALE VERRA CETTE VERGE SE DÉVELOPPER EN VÉRITABLE PÉNIS. CELUI QUI SERA FEMELLE OBTIENDRA UN CLITORIS...



CERTAINEMENT PAS. LE PÉNIS N'EST QU'UN CLITORIS GÉANT ET L'ORGANE MALE N'EST QU'UNE VERSION PRIMITIVE DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ...



J'ESPÈRE BIEN AVOIR UN GARÇON!

MOI, C'EST UNE FILLE QUE JE VEUX...

JE SERAI SAPEUR-POMPIER!

ET MOI HÔTESSE DE L'AIR!

ORGANES GÉNITAUX DE LA FEMME

LE VAGIN EST UN TUBE MUSCULAIRE, QUI FAIT PARTIE DES ORGANES GÉNITAUX INTERNES DE LA FEMME. IL ACCUEILLE LA VÉRGE AU COURS DE LA COUPULATION, LIVRE PASSAGE AU SANG DES RÉGLES ET LORS DE L'ACCOUCHEMENT, AU FŒTUS. IL S'ÉTEND DU COL DE L'UTÉRUS À LA VULVE ET MESURE DE 6 À 10 CM. CHEZ LES FEMMES QUI N'ONT JAMAIS EU DE RAPPORTS SEXUELS, L'INVESTITURE VOUS L'EXTÉRIEUR, PLACÉE SUR LA VULVE, EST EN PARTIE OBTURÉE PAR UNE FINE MEMBRANE : L'HYMÈN (1)...




(1) LE PLUS SOUVENT, L'HYMÈN SE DÉCHIRE AU PREMIER CÔT, MAIS ELLE PEUT SUBSISTER PLUS OU MOINS PARTIELLEMENT JUSQU'AU PREMIER ACCOUCHEMENT...

DEUX MUSCLES ENTOURENT LE VAGIN : LE RECTRICTEUR DE LA VULVE ET LES MUSCLES RELEVEURS DE L'ANUS. LEUR CONTRACTION VOLONTAIRE S'EFFECTUE EN SERRANT LES FESSES. ILS PERMETTENT ENTRE AUTRES LE MAINTIEN DES TAMPONS PÉRIODIQUES.



JE COMMENCERAI L'ENTRAÎNEMENT DÈS QUE TU FERRAS CE QU'IL FAUT POUR FERRER TON VENTRE...

PASSSE!



- 1/ OVAIRE
- 2/ TROMPE de fallope
- 3/ UTÉRUS
- 4/ VESSIE
- 5/ PUBIS
- 6/ URÈTRE
- 7/ CLITORIS
- 8/ PETITE LÈVRE
- 9/ GRANDE LÈVRE
- 10/ ANUS
- 11/ RECTUM
- 12/ VAGIN
- 13/ COL de l'utérus
- 14/ VESSIE
- 15/ CAVITÉ UTÉRINE
- 16/ MUSCULATURE UTÉRINE
- 17/ MUSCULATURE VAGINALE
- 18/ ISTHME UTÉRIN
- 19/ COL de l'UTÉRUS
- 20/ VAGIN
- 21/ LIGAMENT LOMBO-OVARIEN
- 22/ ARTÈRE UTÉRINE
- 23/ OVAIRE
- 24/ LIGAMENT LITERO-OVARIEN
- 25/ TROMPE UTÉRINE
- 26/ LIGAMENT LARGE
- 27/ LIGAMENT ROND
- 28/ PORTION DU CORPS de l'UTÉRUS RECOURBÉ vers le PÉRITOINE

UTÉRUS

L'UTÉRUS (OU MATRICE) EST SITUÉ AU FOND DU VAGIN. C'EST UN ORGANES MUSCULAIRE CREUX QUI SERT DE RÉCÉPACLE À L'OVULE (2) FÉCONDÉ ET EN ASSURE LE DÉVELOPPEMENT JUSQU'À L'ACCOUCHEMENT. EN ABSENCE DE FÉCONDATION, LE RÉCÉPACLE SE DÉVIDE ET LA MUSCULATURE SE CONTRAICT PAR LA MENSTRUATION.

(2) CELLULE REPRODUCTRICE (OU GAMÈTE) FÉMINELLE.



TOUTE LA FEMME EST CONTENUE DANS SON UTÉRUS!

CE QUI VEUT DIRE QUE LES BONNES FEMMES N'ONT RIEN DANS LE CRÂNE.

S. THOMAS S. AQUIN (13)

(3) THÉOLOGIE ITALIEN (1225 - 1274)
(4) DÉBINAIRIE HUMORISTIQUE CONTEMPORAINE.

AU NOMBRE DE DEUX, LES OVAIRES SONT LES GLANDES GÉNITALES DE LA FEMME. ILS PRODUISENT L'OVULE QUI S'UNIRA AU SPERMATOZOÏDE (5) ET PAR LEURS HORMONES, PROVOQUENT UN DÉVELOPPEMENT DE LA MUSEULE PERMETTANT LA FÉCONDATION ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ŒUF JUSQU'À CE QU'ILS SONT RELIÉS PAR LE PLACENTA (6)



MONSIEUR SPERMATOZOÏDE, JE PRÉSUME?

(5) CELLULE REPRODUCTRICE (OU GAMÈTE) MALE - (6) ORGANES RELIANT L'EMBRYON À L'UTÉRUS PENDANT LA GÉSTATION...

SI LE SEXE DE L'HOMME EST FRÉQUEMMENT VISIBLE, DANS LES MUSÉES, CELUI DE LA FEMME, PAR CONTRE, EST IGNORÉ PAR LES ARTISTES DEPUIS PLUS DE VINGT SIÈCLE. IL NE S'EXHIBE QUE DANS LES JOURNAUX OU FILMS PORNOGRAPHIQUES.




LE POÈTE, GEORGES BRASSENS, AVEC SA CHANSON "LE BLASON" S'INSURGENT CONTRE LE VOGUE-BULAIRE VULGAIRE QUI DÉSHONORE TROP SOUVENT LE SEXE FÉMININ...




LE CLITORIS EST UN PETIT ORGANE ÉRECTILE, FÉMININ QUI JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS LE RAPPORT SEXUEL. IL EST PLACÉ À LA JONCTION ANTERIEURE DES PETITES LEVRES DE LA VULVE.

CLITORIS.




- 1/ PUBIS
- 2/ PARTIE DU BASSIN
- 3/ TENDON
- 4/ CORPS DU CLITORIS
- 5/ GLAND DU CLITORIS
- 6/ MÉAT URINAIRE
- 7/ PILIER DU CLITORIS



"VOYONS VOIR... EN (A) CORPS ET GRAND CLITORIDIEN AU REGARD EN (B), LE DÉSIR APPARAÎSSANT, IL GONFLE L'UN ET L'AUTRE. EN (C) AU STADE QUI PRÉCÈDE LE SOMMEIL DE L'ORGANISME, LE GRAND CLITORIDIEN DISPARAIT SOUS LE CAPUCHON. ATTENTION, MESSIEURS, NE VOUS LAISSEZ PAS DÉCONCERTER PAR LA PERTE DE CÉPRÉCIEUX RÉPÈRE, ET N'HÉSITES PAS À POURSUIVRE UNE STIMULATION MANUELLE À CET INSTANT."

C'EST LE CENTRE DES SENSATIONS SEXUELLES CHEZ LA FEMME. BIEN QUE MINUSCULE, COMPARÉ AU PENIS, IL POSSÈDE LE MÊME NOMBRE DE CELLULES NERVEUSES ET DE FIBRES.



L'ABLATION DU CLITORIS, OU EXCISION, A ÉTÉ ET RESTE TOUJOURS PRATIQUEE DANS CERTAINES COMMUNAUTES ETHNIQUES OU RELIGIEUSES.



CETTE PETITE EX-CROISSANCE DE CHAIR EST NUISIBLE...ELLE PROCLURE UN PLAISIR GRATUIT AUX FEMMES SANS MEME L'INTERVENTION DU MÂLE.

QUELLE AFFREUSE COÛTUME, !



TOUTES LES MOMIES DE SEXE FEMMIN RE-TROUVÉES EN EGYPTRE DONT CELLES DE CLEOPATRE ET DE NEFERTITI, SONT AMPUTÉES DE LEUR CLITORIS...


SOUS PRETEXTE D'HYGIENE, LA CLITORIDECTOMIE A MEME ÉTÉ PRONÉE EN EUROPE AU SIÈCLE DERNIER.



CES ÉPouvANTABLES EXCISEUSES OPÈRENT AVEC UN VULGAIRE COÛTEAU !


ET POUR TOUT SOIN POST-OPÉATOIRE, ELLES APPLIQUENT DES EMPÂTRES, D'EXCREMENTS D'ANIMAUX !

LES SEINS, NOM DONNÉ AUX GLANDES MAMMAIRES, NE SONT PAS À PROPREMENT PARLER, DES ORGANES SEXUELS, MAIS LEUR RAPPORT AVEC LA SEXUALITÉ EST ÉVIDENT.



VISE UN PEU !

DES GLANDES SUDORI-PARES GIGANTES QUI SE SONT SPÉCIALISÉES, MON VIEUX, RIEN DE PLUS, ET LE LAIT MATERNEL N'EST QU'UNE SORTIE DE SUEUR ENRICHIE DES PROTÉINES VENANT DU SANG...



COUPE DU SEIN


- 1/ CLAVICULE
- 2/ CÔTES
- 3/ MUSCLE INTERCOSTAL
- 4/ MUSCLE PECTORAL
- 5/ LOBULES DE GRAISSE
- 6/ CANAL GALACTOPHORE
- 7/ MAMELON
- 8/ MUSCLE ARÉOLAIRE
- 9/ ACINI GLANDULAIRE
- 10/ PEAU.

ILS SONT PRÉSENTS CHEZ LES DEUX SEXES ET RESISTENT À L'ÉTAT LATENT JUSQU'AU MOMENT OÙ LEUR UTILITÉ SE FAIT SENTIR. ILS SE DÉVELOPPENT À LA PUBERTÉ CHEZ LA FEMME ET JAMAIS (SAUF EXCEPTION) CHEZ L'HOMME. LEUR FONCTION EST DE SÉCRÉTER LE LAIT APRÈS L'ACCOUCHEMENT.



ORGANES GÉNITAUX DE L'HOMME.

COUPE DE L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN



- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1/ TESTICULE | 11/ PÉNIS |
| 2/ ÉPIDIDYME | 12/ GLAND |
| 3/ CANAL DÉFÉRENT | 13/ MÉAT URINAIRE |
| 4/ VESICULE SÉMINALE | 14/ PRÉPUCE |
| 5/ PROSTATE | 15/ SCROTUM |
| 6/ GLANDE DE COWPER | 16/ VESSIE |
| 7/ BULBE DE L'URÈTRE | 17/ SYMPHYSE PUBIENNE (PUBIS) |
| 8/ URÈTRE | 18/ RECTUM |
| 9/ CORPS CAVERNEUX | 19/ ANUS |
| 10/ CORPS SPONGIEUX | |

(1) MOT LATIN SIGNIFIANT "QUEUE".

LE PÉNIS A POUR FONCTION, DANS LE RAPPORT SEXUEL, DE FAIRE PARVENIR LE SPERME DANS LES PARTIES GÉNITALES DE LA FEMME.




LA VERGE EN ÉRECTION MESURE EN MOYENNE 15 CM. LES TAILLES PEUVENT CÉPANDANT VARIER DE 12 À 20 CM, LE RECORD (OFFICIEUX) ÉTANT DÉTENU PAR UN HOMME DONT L'ORGANE EN ÉRECTION MESURAIT 35,5 CM DE LONG POUR 7,6 CM DE DIAMÈTRE.



LA PARTIE CYLINDRIQUE DU PÉNIS CONTIENT DEUX CORPS CAVERNEUX ET UN CORPS SPONGIEUX. EN SE GORGÉANT DE SANG AU MOMENT DE L'ÉRECTION, CE SONT ELUX QUI ASSURENT LA RIGIDITÉ DU MEMBRE. IL EST À NOTER QUE LES VERGES LES PLUS COURTES S'ALLONGENT D'AVANTAGE EN ÉRECTION QUE LES LONGUES.




PÉNIS EN ÉRECTION (2)



LE GLAND EST LE SIÈGE DES SENSATIONS VOLUPTUEUSES CHEZ L'HOMME, IL EST RECROUVERT D'UN REPLI DE PEAU MOBILE APPELÉ PRÉPUCE.

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1/ MÉAT URINAIRE | 7/ TESTICULE DROIT |
| 2/ GLAND | 8/ PUBIS |
| 3/ FREIN DU PRÉPUCE | 9/ MUSCLE ISCHIOCAVERNEUX |
| 4/ PRÉPUCE RABATTU | 10/ BULBE |
| 5/ CORPS CAVERNEUX | 11/ GLANDE DE COWPER |
| 6/ CORPS SPONGIEUX | 12/ ANUS |



COUPE DU PÉNIS

- | |
|-------------------------------|
| 1/ CORPS CAVERNEUX |
| 2/ CORPS SPONGIEUX |
| 3/ URÈTRE |
| 4/ ARTÈRES PROFONDES DU PÉNIS |
| 5/ NERFS |




(2) LE MEMBRE VIRIL EN ÉRECTION EST AUSSI APPELÉ PHALLUS.




LA CIRCONCISION, INTERVENTION QUI CONSISTE
À SECTIONNER LE PRÉPUCE EN LAISSANT LA
PEAU DU GLAND À DÉCOUVERT, EST PRATIQUE
PAR LES JUIFS, LES MUSULMANS ET CERTAINS
PEUPLES AFRICAINS POUR DES RAISONS RITUELLES.



POUR DE SIMPLES RAISONS
D'HYGIÈNE ET DE PROPHILA-
XIS (2), DE NOMBREUX INDIVIDUS
—PRINCIPALEMENT DANS LES PAYS
ANGLOPHONES— ONT SOU-
VAINEMENT CIRCONCIS.






AU NOMBRE DE DEUX, LES TESTICULES (ou GONADES) SONT DES GLANDES CONTENUES DANS LES BOURSES ET PROTÉGÉES PAR LE SCROTUM. ELLES JOUENT UN DOUBLE RÔLE :
— FORMATION DES HORMONES MALES ET PRODUCTION DES SPERMATOZOÏDES.




- 1/ LOBULES TESTICULAIRES.
- 2/ CANAUX SEMINIFÈRES
- 3/ TUBES DROITS
- 4/ RETE TESTIS
- 5/ CONES EFFÉRENTS
- 6/ CANAL ÉPIDIDYMAIRE
- 7/ ÉPIDIDYME
- 8/ CANAL ÉFÉRENT




UNE ÉJACULATION CONTIENT 500 MILLIONS DE SPERMATOZOÏDES, C'EST À DIRE PRÈS DE 10 FOIS LA POPULATION DE LA FRANCE.

COMME L'HOMME ÉJACULE EN MOYENNE VINGT LITRES DE SPERME AU COURS DE SON EXISTENCE, CELA ÉQUIVAUT À PRÈS DE 4,5 MILLIARD DE MILLIARDS DE SPERMATOZOÏDES.



L'ADOLESCENCE, LES ANNÉES DE DOUTE.



C'EST AVEC LA PUBERTÉ QUE COMMENCE L'ADOLESCENCE, CETTE PÉRIODE DIFFICILE DURANT LAQUELLE GARÇONS ET FILLES NE SONT PLUS TOUT À FAIT DES ENFANTS, NI TOUT À FAIT DES ADULTES.



(1) APPELÉE AUSSI GLANDE PITUITAIRE.

L'ÂGE DE LA PUBERTÉ DÉPEND DE L'HÉRÉDITÉ ET DU MILIEU (2). IL VARIE SELON CHAQUE INDIVIDU, NOTAMMENT EN FONCTION DE SON SEXE. EN EUROPE, ON CONSIDÈRE QU'IL COMMENCE GÉNÉRALEMENT ENTRE 12 ET 15 ANS CHEZ LES GARÇONS ET ENTRE 11 ET 14 ANS CHEZ LES FILLES.



(2) EN RAISON D'UNE MAUVAISE QUALITÉ D'ALIMENTATION NUISANT À LEUR CROISSANCE, LES ENFANTS ISSUS DE MILIEUX DÉFAVORISÉS SONT PUBÈRES PLUS TÂRD QUE LES AUTRES.




C'EST PAR LE DÉVELOPPEMENT DES SEINS QUE SE MANIFESTE, TOUT D'ABORD LA PUBERTÉ FÉMININE. IL FAUT ENVIRON TROIS ANS POUR QUE LA POITRINE PARVienne À SA TAILLE DÉFINITIVE.

LE BOUTEN-GORGÉ DE LA VOISINE M'IMPRESSIONNE TOUJOURS, AUTANT !

POUR L'INSTANT, IL FAUDRAIT QU'ON S'Y METTE À DEUX POUR LE REMPLIR !

EN PRENANT DU VOLUME, LES SEINS DE L'ADOLESCENTE DEVIENNENT UN ÉLÉMENT ESTHÉTIQUE IMPORTANTE DE SON CORPS, MAIS ÉGALEMENT LE SIÈGE DE SENSATIONS VOLUPTUEUSES NOUVELLES QUI NE SONT PAS PARFOIS SANS L'INQUIÉTER.

PARCE QU'ELLE CONCERNE UNE ZONE INACCESSIBLE AUX REGARDS, LA PILOSITÉ PUBIENNE EST GÉNÉRALEMENT BIEN ACCEPTÉE, TOU-TEFOIS...



DÉS POILS AU PUBIS ET AUX AISSELLES, MOI JE VEUX BIEN, MAIS ! AUX JAMBES !


MON CORPS ME FAIT UN PETIT PEUR, QUAND DE LE TOUCHER À CERTAINS ENDOITS, J'AI L'IMPRESSIOn D'ÊTRE TRAVERBÉE PAR UN COURANT ÉLECTRIQUE, QUI ME CHAMBOULE L'ESPRIT.


NE TE DÉSOLE PAS. DIS-TOI QUE CERTAINES FILLES EN ONT SUR LA LEVRE SUPÉRIEURE ET LA LÈVRE INFÉRIEURE DES SEINS, ET PUIS IL Y A LE RASOIR ET LA CRÈME ÉPILATOIRE.

L'ESTHÉTIQUE, LA TENTATION ÉROTIQUE ET LA MASTURBATION SONT AU NOMBRE DES SOUCIS DE L'ADOLESCENTE. UN AUTRE, ET DE TAILLE S'Y AJOUTE, L'APPARITION DES RÈGLES.

TU LES AS, TOI ?



OUI, DEPUIS MES DOUZE ANS. IL PARAÎT QUE C'EST L'ÂGE LE PLUS FRÉQUENT OÙ ÇA ARRIVE. MAIS ON PEUT AUSSI BIEN LES AVOIR À NEUF ANS QU'À SEIZE.





TOUT COMME LE GARÇON QUAND A LIEU SA PREMIÈRE ÉJACULATION, L'ADOLESCENTE CRAINT PARFOIS DE SE "VIDER" EN DÉCOUVRANT SES PREMIÈRES RÉGLÉS. LES MALAISES, L'ŒDEME, LA NECESSITÉ DE SE GARNIR ET LES TACHES QUI DÉCOULENT SOULEVANT SES DOUTES SONT AUTANT DE DÉSAGREMENTS QUI CONTRIBUENT À ACCENTUER LE TROUBLE DE LA JEUNE FILLE.





LE FLUX MENSTRUEL SE COMPOSE D'ENVIRON 50% DE SANG POUR UNE PORTION VARIABLE DE SÉRUM ET DE CAILLOTS. CES DERNIERS SONT EN RÉALITÉ DES PETITS FRAGMENTS DE LA PAROI UTERINE QUI SE SONT DÉTACHÉS. LE SANG MENSTRUEL NE SE COAGULE PAS.

LA DURÉE LA PLUS COURANTE DES RÉGLES EST DE TROIS À QUATRE JOURS, MAIS ELLE PEUT ÊTRE PLUS COURTE OU SE PROLONGER JUSQU'À CINQ JOURS.



SI, À L'ORIGINE, DES POUVOIRS
MAGIQUES ÉTAIENT ATTRIBUÉS AUX
FEMMES DURANT LEURS RÈGLES, IL
EN FUT TOUT À FAIT DIVERSEMENT
PAR LA SUITE. AU MOYEN ÂGE, PAR
EXEMPLE...



DE NOS JOURS, DES MYTHES RIDICULES SE
PERPETUENT. SANS AUCUN RAPPORT AVEC
LA VÉRITÉ MÉDICALE OU SCIENTIFIQUE.





LA CRIBE PSY-
CHOLGIQUE QUE
TRAVERSENT LES
ADOLESCENTS EST
PLUS OU MOINS
INTENSE, SELON
LES CAS.




JE NE RECON-
NAIS PLUS MON FILS.
J'AI PARFOIS L'IM-
PRESSION D'ÊTRE UN
EXTRATERRESTRE
À LA MAISON.

FIGU-
REZ-VOUS QUE
MOI, EN CLASSE,
J'EN AI UNE TREN-
TAINES DEVANT MOI
À LONGUEUR DE
JOURNÉE.








LE PREMIER RAPPORT SEXUEL




POUR ÊTRE UNE RÉUSSITE, LA PREMIÈRE NUIT D'AMOUR DOIT COMMENCER BIEN AVANT, PAR UN AGREABLE DÎNER, EN TÊTE-À-TÊTE, PAR EXEMPLE



UNE DES PREMIÈRES PRÉCAUTIONS À PRENDRE, EST D'ÉLIMINER TOUTE POSSIBILITÉ DE DÉRANGEMENTS





(1) SIGLE DE SYNDROME D'IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE - (VOIR LE CHAPITRE *LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES*)

(2) FIN CAPUCHON DE CAOUTCHOUC DANS LEQUEL ON ENFERME LE PÉNIS. - ON L'APPELLE POPULAIREMENT "CAPOTE ANGLAISE".



A CET INSTANT DE LA DÉCOUVERTE MUTUELLE, L'HOMME ET LA FEMME, S'EFFLEURENT, PROMÈNANT LEURS DOIGTS SUR LES PORTIONS DE PEAU NUE, QUI LEUR SONT ACCESSIBLES.



JE NE SAVAIS PAS QU'IL POURRAIT ÊTRE SI AGRESSIF DE SE FAIRE CARRESSER LE VISAGE.

LES BAISERS SONT TRÈS IMPORTANTS. LÀ ENCORE, L'HOMME DOIT LAISSER À SA COMPAGNE LE CHOIX DU BAISER QU'ELLE PRÉFÈRE. CELA PEUT ALLER DE LA CHÂTE BESOIN QU'ELLE LEVRE, AU CONTACT PASSIONNÉ DES LÂNGUES EN PASSANT PAR L'ÉCHANGE MUTUEL DES SALIVES.



DELH, JE M'Y CONNAIS MIELX QU'EUX EN LÊLCHES.

APRÈS LES BAISERS, INTERVIENT LE RITUEL DU DÉSHABILLAGE, S'IL EST UNE ATTITUDE À NE PAS ADOPTER, C'EST BIEN CELLE QUI CONSISTE À S'ÉLOIGNER L'UN DE L'AUTRE POUR SE DÉBATTRE AVEC UNE FERMETURE ÉCLAIR OU UNE ATTACHE DE SOUTIEN-GORGE.



J'AI L'IMPRESION QU'ON S'Y PREND MAL !

SI ON RECOMMENCÉ À T'Y FAIRE, C'EST ZÉRO !

LE DÉSHABILLAGE DOIT S'EFFECTUER SANS QU'IL Y AIT SÉPARATION PHYSIQUE. CHAQUE GESTE DOIT ÊTRE EN MÉNEMÉNT UNE CARÈSSE. FROLEZ À TRAVERS LE TISSU, LES ZONES ÉROGÈNES SONT INVOLONTAIREMENT TITILLÉES ET ACHÈVEMENT DES MESSAGES AUX CENTRES CÉRÉBRAUX QUI COMMANDENT L'ACTIVITÉ SEXUELLE.




ON NE BOUSILLE PAS !

LES VOICI NUS, ÉTROITEMENT ENLACÉS ET TREMBLANT DE DESIR.


QUE CONSEILLAIT LE MANUEL DE SEXUALITÉ ? HA, OUI, L'HOMME DOIT CARRESSER LES SEINS, LE VENTRE, LES CUISSES, LE DOS ET LA NUQUE...




LA FEMME A DOIT PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU CORPS PRESSE CONTRE LE SIEN, DISAIT LE BOUQUIN.



PLUS LENTE À RÉAGIR, LA FEMME POURRAIT EN EFFET SE TROUVER INSATISFAITE, FRUSTRÉE, ET EN GARDER RANCLINE À SON PARTENAIRE.





EN CE QUI CONCERNE LA PÉNÉTRATION MÊME, L'HOMME POURRA AU DÉBUT SE SERVIR DE SES DOIGTS AU LIEU DE SON PENIS...



EN TANT QUE CRITÈRE DE VIRGINITÉ, LA VALEUR DE L'HYMEN EST TRÈS RELATIVE, CAR SA MORPHOLOGIE EST VARIÉE ET IL PEUT MÊME ÊTRE ABSENT (CHEZ CERTAINES VIERGES !!)

DIFFÉRENTS TYPES D'HYMENS (2)



HYMEN ANNULAIRE


HYMEN PONTE

HYMEN CRIBLÉ

HYMEN PARTIEL

HYMEN FERMÉ

(1) NOMBRE DE FEMMES EN SONT DÉPOURVUES À LA NAISSANCE, OU LE PERDENT À LA SUITE D'EXAMENS MÉDICAUX.



HYMEN DÉFLORÉ


- 1/ CLITORIS
- 2/ MÉAT
- 3/ CARONCULES DE L'HYMEN
- 4/ FENTES SÉPARANT LES CARONCULES.

(2) L'HYMEN ANNULAIRE EST LE PLUS RÉPANDU; LES HYMENS FERMÉS, OU CRIBLÉS, SONT PLUS RARES.

DANS LA PLUPART DES CAS, LA DÉFLORATION N'EST PAS UNE OPÉRATION BIEN DOULEUREUSE ET LES PERTES SANGUINES QU'ELLE PROVOQUE SONT RAREMENT IMPORTANTES.



LA FEMME ÉTANT PLUS À MÊME QUE SON PARTENAIRE DE JUGER DE SA PROPRE DOULEUR, ELLE DEVRAIT PARFOIS BRISER DU DISTENDRE SON HYMÈN EN S'APPUYANT RAPIDEMENT CONTRE LE PÉNIS DÈS QU'ELLE LE SENT BIEN EN PLACE.



ATTENTION, LORSQUE L'HYMÈN EST ÉPAIS OU MANQUE D'ÉLASTICITÉ OU BIEN SI L'ENTRÉE DU VAGIN EST ÉTROITE, CETTE MÉTHODE PEUT ÊTRE TROP DOLÉREUSE.



DANS CE CAS, LA MEILLEURE TECHNIQUE CONSISTE EN UNE DISTENSION PROGRESSIVE ÉTALÉE SUR PLUSIEURS JOURS, OU PLUSIEURS SEMAINES. SI LE COUPLE LE SOUHAITE, LA FEMME PEUT DISTENDRE OU DÉCHIRER ELLE-MÊME L'HYMÈN EN UTILISANT SES DOIGTS.



UNE AUTRE SOLUTION EXISTE, ELLE CONSISTE À UTILISER UNE POMMADE ANALGÉSIQUE QUI SERA APPLIQUÉE SUR L'HYMÈN ET L'ENTRÉE DU VAGIN AVANT LA PÉNÉTRATION. IL FAUDRA L'ENLEVER AVANT LE COIT AFIN DE NE PAS AFFECTER L'ORGANE DU PARTENAIRE.



EXCEPTIONNELLEMENT SI LA FEMME EST TRÈS NERVEUSE, SI DES ENNUIS SÉRIEUX SONT À CRAINdre AU MOMENT DE LA RUPTURE DE L'HYMÈN OU SI PLUSIEURS TENTATIVES DE DÉFLOURATION SE SONT AVÉRÉES VAINES, IL RESTE LA POSSIBILITÉ DE LA PETITE INTERVENTION CHIRURGICALE...



JE VAIS VOUS FAIRE UNE PETITE INCISION SOUS ANESTHÉSIE LOCALE. SI L'ENTRÉE DU VAGIN EST TROP ÉTROITE, JE VOUS DONNERAI UNE SÉRIE DE CYLINDRES DE DIAMÈTRES PROGRESSIFS QUE VOUS PORTEREZ JUSQU'À CE QUE L'ORIFICE DU CONDUIT SE SOIT ÉLARGI.

POUR LE PREMIER COIT, IL EST SOUHAITABLE QUE L'HOMME ET LA FEMME SE PLACENT FACE À FACE, L'UN SUR L'AUTRE.



LES SÉCRÉTIONS (1) DESTINÉES À FACILITER LA COPULATION ÉTANT PALVRES OU INEXISTANTES AU COURS DU PREMIER RAPPORT, IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE USAGE DE LUBRIFIANTS SEXUELS (SALIVE OU GÉLES CHIRURGICALE SOLUBLE À L'EAU).


(1) CHEZ LA FEMME, ELLES SONT ÉMISES PAR LES GLANDES DE BARTHOLIN, SITUÉES DE PART ET D'AUTRE DU VAGIN.





LES MÉCANISMES DU PLAISIR

CHEZ LES ÊTRES HUMAINS, L'UNION GÉNÉTALE NE SE RÉDUIT PAS AU SIMPLE COIT DES MUGUEUSES NI À UN MÉCANISME PHYSIOLOGIQUE PROVOQUÉ PAR L'INSTINCT. ELLE FAIT APPEL AU SENSITIF, MAIS ÉGALEMENT À L'ASPECT VIRE AU SPIRITUEL, ET CELA MÊME DANS LE CAS D'UNE RELATION PAS-SAGÈRE.




LA PHASE DITE "DE PLATEAU" SE CARACTÉRISE PAR UNE NETTE INTENSIFICATION DE LA TENSION SEXUELLE. CHEZ L'HOMME, LE GLAND AUGMENTE ENCORE DE VOLUME ET VIRE AU ROUGE VIOLET. LES TESTICULES GONFLENT ET LE RYTHME CARDIAQUE S'ACCÉLÈRE DE PLUS EN PLUS.



LE VAGIN SE DILATE, LE CLITORIS S'ALLONGE ET DURCIT. LES PETITES LEVRES ENFLENT ET LES GRANDES S'ÉCARTEMENT. À CE MOMENT, LA TENSION ARTÉRIELLE ET LE RYTHME CARDIAQUE AUGMENTENT CHEZ LES DEUX SEXES.

CHEZ LA FEMME, LE CLITORIS SE REDRESSE ET SE RETRACTE LÉGÈREMENT. L'UTÉRUS SE SÉVÈRE, LES SEINS BONDissent ET LES POUTES S'ÉRIGENT. L'ACTIVITÉ CARDIAQUE ET MUSCULAIRE EST IDENTIQUE À CELLE DE SON PARTENAIRE.



LE TEMPS DE RÉCUPÉRATION VARIABLE SELON LES INDIVIDUS. DE QUELQUES MINUTES À QUELQUES HEURES EN FONCTION DE L'ÂGE ET DE L'APPÉTIT SEXUEL - EST NÉCESSAIRE À L'HOMME POUR PARVENIR À UNE NOUVELLE ÉJACULATION.



L'ORGASME EST LE POINT CULMINANT DU PLAISIR SEXUEL. IL SE TRADUIT CHEZ L'HOMME PAR L'ÉJACULATION (EN TROIS OU QUATRE EXPULSIONS DE SPERME) ET, CHEZ LA FEMME, PAR PLUSIEURS CONTRACTIONS DES MUSCLES DU VAGIN ET DU PÉRINÉE, AINSI QUE PAR L'OUVRETURE DU COL DE L'UTÉRUS.



AU COURS DE LA PHASE DE RÉSOLUTION, TOUS CES PHÉNOMÈNES SE DÉROULENT EN SENS INVERSE. L'HOMME VOIT SON ÉRECTION DISPARAITRE, TANDIS QUE SA RESPIRATION ET SON RYTHME CARDIAQUE RETOURNENT À LA NORMALE. LE COL UTERIN DE LA FEMME RESTE, LUI, PARFOIS, BEAUCOUP DE LONGUES MINUTES, CE QUI NE PEUT QU'INCITER À LA CONTRACEPTION.



ÉRECTION ET ÉJACULATION PEUVENT PARFOIS ÊTRE INDÉPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE: CERTAINS HOMMES PARVIENNENT EN EFFET À ÉJACULER AVEC UNE VERGE À L'ÉTAT PARÇIDE, ALORS QUE D'AUTRES, LES ANÉJACULATEURS, CONSERVENT UNE ÉRECTION PENDANT DES HEURES SANS ÉMISSION DE SPERME.



1. AU MOMENT DE L'ORGASME CERTAINES FEMMES DÉCHARGENT UN LIQUIDE VAGINAL. ABONDANT... IL PROVIENDRAIT D'UNE SÉCRÉTION DES VAISSEAUX SANGUINS TAPISSANT LES PAROIS VAGINALES ET DES Glandes SEXUELLES, EN PARTICULIER DE CELLES DE BARTHOLIN. UNE AUTRE HYPOTHÈSE A CÉPANDANT ÉTÉ ENVISAGÉE... (1).

(1) PAR LE SEXOLOGUE FRANÇAIS G. TOROUMIAN



DENSEZ-VOUS QU'IL S'AGISSE D'UNE ÉMISSION D'URINE ?..

MULLEMENT, LE LIQUIDE CONTIENT DES PHOSPHATASES ACIDES, EXACTEMENT COMME LE SPERME.



VOULEZ-VOUS DIRE QUE CE SERAIT UNE SORTES D'ÉJACULATION FÉMININE ?..

ELLE PROVIENDRAIT DU POINT "G", CETTE ZONE DE DEUX CENTIMÈTRES DE DIAMÈTRE SITUÉE SUR LA PAROI ANTERIEURE DU VAGIN, AU PREMIER TIERS, DE SA LONGUEUR.



ELLE EST CONSTITUÉE D'UN TISSU ÉRECTILE ULTRASENSIBLE DONT LA STIMULATION MANUELLE PROVOQUE DE VIOLENTS ORGASMES SOUVENT RÉPÉTITIFS. IL POURRAIT S'AGIR D'UN RÉSIDU EMBRYONNAIRE DE LA PROSTATE MASCULINE.


LES PRÉLUDES AMOUREUX



L'HOMME PRÉHISTORIQUE NE S'EMBARASSAIT PAS DE L'ÉMANÉILLE... IL EMPLOIGNAIT UNE FEMME PAR LES CHEVEUX, N'IMPORTE LAQUELLE, ET LA TRAINAIT DANS SA CAVERNE POUR LA PRENDRE VITE ET BRUTALEMENT...

DIRE QUE DANS QUELQUES MILLIERS D'ANNÉES ON VA INVENTER LES CARESSES ET LES CÂJOLERIES!


DE NOS JOURS, TROP NOMBREUX SONT ENCORE LES HOMMES QUI N'ATTACHENT QUE PEU D'IMPORTANCE AUX MARQUES DE TENDRESSE QUI NE SONT PAS PUREMENT UTILITAIRES.






VOYONS, CHERI, LAISSE-MOI AU MOINS FINIR LA VAISSELLE!

RAAH!


PLUS, UNE CIVILISATION POSSÈDE DES IDÉAUX ÉLEVÉS, PLUS L'ART DE L'AMOUR S'EST DÉVELOPPÉ. À PRENDRE LA CONCEPTION QU'EN AVAIENT LES GRECS, LES INDIENS ET LES CHINOIS.




SI MA DOUCE PETITE FLEUR DE LOTUS LE DESIRE, MES HUMIDES DOIGTS CARESSERONT AUSSI LONGTEMPS LA SOIE DE SON CORPS QUE LE SOUFFLE D'UN VENTILATEUR POUR L'ANIMER.




QU'IL AIT LIEU SUR LA BOUCHE OU UNE AUTRE PARTIE DU CORPS, LE BAISER POSSÈDE UNE INCONTESTABLE EFFICACITÉ ÉROTIQUE.






LA FELLATION A LONGTEMPS ÉTÉ DÉNONCÉE COMME UNE ABOMINATION. DE NOS JOURS, CERTAINES FEMMES S'Y REFUSENT ENCORE OU NE LA PRATIQUENT PAS JUSQU'À SA CONCLUSION, ELLES REDOUTENT EN EFFET À TORT LE CONTACT DU SPERME AVEC LEURS MUQUEUSES BUCCALES.

IL S'AGIT D'UN PRÉJUGÉ DENUÉ DE FONDEMENT. LE SPERME N'EST ABSOLUMENT PAS NOCIF, IL NE FAUT TOUJOURS PAS OUBLIER LE RISQUE DU SIDA ET DONC AVOIR LA GARANTIE DE LA BONNE SANTÉ DE SON PARTENAIRE.



LA FELLATION CONSISTE À PRENDRE LE PÉNIS DANS SA BOUCHE POUR LE SUGER OU LE LÉCHER. LA FEMME DOIT DÉPLACER RÉGULIÈREMENT SA TÊTE DE HAUT EN BAS ET DE BAS EN HAUT, TOUT EN COORDONNANT LES CARESSSES DE SA LANGUE ET LONGS DU PHALLUS DANS CERTAINES VARIANTES, LES MOUVEMENTS DE LA LANGUE PEUVENT S'ÉTENDRE DU SCROTUM À LA ZONE ANALE.



ELIH... À CERTAINES VARIANTES

À QUOI TU PENSES?



LE BAISEUR BUCCO-GÉNITAL PRATIQUE PAR L'HOMME SE NOMME LE CUNILINGUS(1). IL PEUT S'ÉTENDRE, COMME POUR L'HOMME, À LA ZONE ANALE. IL CONSISTE À LÉCHER ET À SUGER LA VULVE. UN SOIN PARTICULIER DEVRA ÊTRE APPORTÉ AU CLITORIS, QUI SÉRA MORDILLÉ ET ASPIRÉ.

OH PARDON, JE CROYAIS QUE C'ÉTAIT LA CHAMBRE 69 !!



GRÂCE À LA POSITION NOMMÉE « 69 » (2), FELLATION ET CUNILINGUS PEUVENT ÊTRE PRATIQUÉS SIMULTANÉMENT.


AH, CETTE FOIS, C'EST BIEN LA CHAMBRE 69!

QUI, ET, ALORS?!



ATTENTION, À VOULOIR FAIRE DEUX CHOSSES À LA FOIS, DONNER DU PLAISIR ET EN RECEVOIR, ON RISQUE DE TOUT PÉTER. EN MATIÈRE DE CARESSES BUCCALES, IL EST DONC SOUVENT PRÉFÉRABLE DE CHOISIR DE S'Y TENIR.


LA SOLICITATION BUCCALE DE LA ZONE ANALE A POUR NOM ANILINGUS, MAIS ON DIT PLUS COMMUNEMENT "FAIRE UNE FEUILLE DE ROSÉ". ELLE CONSISTE A LÉCHER L'ANUS EN DÉCRIVANT DES CERCLES CONCENTRIQUES QUI FINISSENT PAR ABOUTIR À L'ORIFICE LUI-MÊME.



S'ILS SAVENT SE LIBÉRER DE TABOUS IRRATIONNELS, L'HOMME ET LA FEMME TROUVERONT UN PLAISIR INÉGAL À SENTIR LA VIGUEUR DES LEURS PARTENAIRES EXPLORER CETTE ZONE SECRÈTE, TRÈS RICHEMENT INNERVÉE.




LES CARESSES MANUELLES EXIGENT UNE BONNE CONNAISSANCE DES ZONES ÉROGÈNES DE L'HOMME ET DE LA FEMME. CES ZONES VARIENT SELON LES INDIVIDUS, MAIS IL EXISTE DES CONSTANTES.




ZONES ÉROGÈNES

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1... NIGUE | 13... AISSELLES |
| 2... BAS DU DOS | 14... MANILLONS |
| 3... FESSIER | 15... SEIN |
| 4... CUIR CHEVELU | 16... TAILLE |
| 5... PAUPIÈRES | 17... NOMBRIL |
| 6... NEZ | 18... ABDOMEN |
| 7... OREILLES | 19... PARTIES GÉNITALES |
| 8... BOUCHE | 20... MAINS |
| 9... LANGUE | 21... INTÉRIEUR DES CUISSES |
| 10... JOUES | 22... BAS DU DOS |
| 11... COU | 23... ARRIÈRE DES GENOUX |
| 12... ÉPAULES | 24... ORTEILS |

ON A SOUVENT PRÉTENDU QUE L'HOMME ÉTAIT INDIFFÉRENT AUX CARESSES QUI NE CONCERNAIENT PAS DIRECTEMENT LES ORGANES SEXUELS. LES MANILLONS ET LA RÉGION ANALE, CECI EST FAUX ET TOUTE FEMME UN PEU PATIENTE POURRA EN FAIRE L'EXPÉRIENCE.



L'EXCITATION PEUT PARFOIS N'ÊTRE QU'INDIRECTE, C'EST-À-DIRE N'ÊTRE PROVOQUÉE QUE PAR LES YEUX, L'ODORAT OU UNE SIMPLE PENSÉE. VISIONNER DES FILMS, LIRE DES LIVRES ÉROTIQUES OU PARTAGER DES FANTASMES AVEC UN PARTENAIRE PEUT SUFFIRE À FAIRE NAÎTRE LE DÉSIR.



LES POSITIONS DE L'AMOUR



LA POSITION LA PLUS COMMUNE EST APPELEE "POSITION DU MISSIONNAIRE". C'EST LA PRÉFÉRÉE DE NOMBREUSES FEMMES.

AVANTAGES

PERMET UNE FACILE INTRODUCTION DE LA VERGE - FAVORISE CARESSES ET BAISERS.

INCONVÉNIENTS

L'INTROMISSION N'EST PAS PROFONDE, À DÉCONSEILLER SI L'HOMME EST LOURD - À DÉCONSEILLER AUX FEMMES ARRIVANT AU TERME DE LEUR GROSSESSE.

ELLE COMPORTE DE NOMBREUSES VARIANTES...



POSITIONS DE LA FEMME AU-DESSUS DE L'HOMME

AVANTAGES


FAVORISE LES CARESSES DES SEINS ET DU CLITORIS - RÉSOUT LES PROBLÈMES DE CORPULENCE DE L'HOMME.

INCONVÉNIENTS


NE PERMET PAS TOUJOURS LE MAINTIEN DU PÉNIS DANS LE VAGIN - NE CONVIENT PAS AUX COUPLES QUI DÉBUTENT CONCEVOIR UN ENFANT.

LÀ ENCORE, DE MULTIPLES VARIANTES SONT POSSIBLES...






POSITIONS
CÔTE À CÔTE



AVANTAGES
AUCUN DES PARTENAIRES N'A À SUPPORTER
LE POIDS DU CORPS DE L'AUTRE - LES MEMBRES
RESTENT LIBRES POUR L'ETREINTE.

INCONVENIENTS
UNE STIMULATION EFFICACE N'EST PAS TOUJOURS
POSSIBLE.




POSITIONS DEBOUT

CESES POSITIONS NE SONT POSSIBLES QUE SI LES DEUX
PARTENAIRES ONT À PEU PRES LA MEME TAILLE.

AVANTAGES - PEUVENT SE PRATIQUER DANS UN
LIEU PEU ADAPTE.

INCONVENIENTS - INTROMISSION ASSEZ DIFFICILE - FATIGANTES



SANS AVIS CONTRAIRE DU MÉDECIN, LE COUPLE PEUT MENER UNE VIE SEXUELLE NORMALE AU DÉBUT DE LA GROSSESSE. AU FIL DES MOIS, LA FEMME PRENANT DE L'ENBONPOINT, LE COUPLE DEVRA AVOIR RECOURS À DES MÉTHODES QUI ÉVITERONT UNE PRESSIION DIRECTE SUR L'ABDOMEN.

POSITIONS DURANT LA GROSSESSE.



CETTE POSITION AVEC PÉNÉTRATION PAR L'ARRIÈRE EST RECOMMANDÉE AUX HOMMES SOUFFRANT DE DIFFICULTÉS D'ÉRECTION.




CETTE POSITION EST UTILISÉE DANS LE TRAITEMENT DE L'IMPUISANCE ET DE L'ÉJACULATION PRÉCOCE.



L'HOMME DOIT, ICI, ÉVITER LES MOUVEMENTS TROP VIOLENTS DU BASSIN



— ABSENCE DE PRESSIION SUR L'ABDOMEN.



L'ABSENCE DE PRESSIION SUR L'ABDOMEN REND CETTE POSITION AGRÉABLE EN FIN DE GROSSESSE.

CETTE POSITION PERMET À LA FEMME DE CONTRÔLER LA PROFONDEUR DE L'INTRODUCTION.



ATTENTION, IL FAUT
PRENDRE UN MINIMUM DE
PRÉCAUTIONS : CARESSES
PRÉALABLES D'UN DOIGT,
EMPLOI D'UN CORPS GRAS
POUR LA LUBRIFICATION
ET PÉNÉTRATION PRO-
GRESSIVE.

POSITIONS POUR PÉNÉTRATION ANALE

LA SODOMITE N'A RIEN DE PERVERS
D'UN POINT DE VUE SCIENTIFIQUE.
ELLE N'EST PAS UN ACTE "CONTRE
NATURE" COMME CERTAINS LE PEN-
SENT DES GERMES EXISTANT A
L'INTERIEUR DU
RECTUM, IL FAUT
TOUTEFOIS SAVOIR
QUE, POUR
EVITER TOUT
RISQUE D'IN-
FECTION, L'HOMME
NE DOIT PAS PRA-
TIQUER UN COIT
VAGINAL APRES
UNE PÉTRÉRATION
ANALE (1).

(1) JE DOIT D'UN

(1) - LE PORT D'UN PRÉSERVATIF RÉSOUT TOUT RISQUE D'INFECTION.

FANTASMES ET MASTURBATION

LA MASTURBATION EST LE PLUS FREQUENT DES COMPORTEMENTS EROTIQUES, ELLE APPARAÎT DANS LA PETITE ENFANCE, SE POURSUIT PENDANT L'ADOLESCENCE, CONTINUE À L'ÂGE ADULTE ET CONSOLIDE LE VIEILLARD. LA MORALE L'A LONGTEMPS CONDAMNÉE, BIEN QU'ELLE SOIT TOUT À FAIT INOFFENSIVE.

L'HOMME A LE PLUS FREQUEMMENT RECOURS A SA MAIN POUR SE MASTURBER, LUI FAISANT ACCOMPLIR DES MOUVEMENTS DE BAS EN HAUT ET DE HAUT EN BAS LE LONG DU PENIS. CERTAINES FOIS, IL UTILISE UN "RECEPTACLE" -VERRE, GOULET DE CARAFE OU GADGET DE SEX-SHOP. L'IN DOIT OUN OBJET EST PAR-FOIS INTRODUIIT DANS L'ANUS POUR ACCENTUER LES SENSATIONS VOLUPTUEUSES.

LES VARIANTES MASTURBATOIRES SONT PLUS NOMBREUSES CHEZ LA FEMME. LA PLUS COURANTE CONSISTE A STIMULER MANUELLEMENT LE CLITORIS ET LES ZONES AVISINANTES. ELLE PEUT SE CONCLURE PAR L'INTRODUCTION DE DOIGTS DANS LE VAGIN OU D'UN OBJET EN FORME DE PENIS.

ELLES SONT BELLES, MES SAVANTES, ELLES SONT BELLES.

TROP MÛRES, DONNEZ-MOI PLUTÔT UN KILO DE CAROTTES.

LES SUBSTITUTS DU PÉNIS SE NOMMENT GODEMICHS OU QUIBOS. ILS EXISTENT DEPUIS L'ANTIQUITÉ. SUR L'ÎLE DE L'ÉROS, EN EFFET, LES FEMMES SAIENT DÉJÀ USAGE DE TELS INSTRUMENTS EN OR OU EN NOIRSE. LE VIBROMASSEUR À PILES EST LEUR VERSION MODERNE.

ON DIRAIT QUE MON POÈME VOUS INTÉRESSE PAS. À QUOI AVEZ-VOUS DONC L'ESPRIT?

MAIS SI, NOUS T'ÉCOUTONS SÂPHO!



UNE AUTRE MÉTHODE DE MASTURBATION RÉMINISCENTE CONSISTE À ORDISER LES JAMBES EN LES SERRANT RÔTEMENT EN CADENCE. CERTAINES FEMMES PARVIENNENT ÉGALEMENT À L'ORGASME RIEN QU'EN CARESSANT LEURS MAMELONS.



REGARDE, ELLE EST TOUTE OCHOC. JE CROIS QUE J'AI UN TIORET.

JE NE SAIS PAS CE QU'ELLE FABRIQUE, MAIS TU N'AS RIEN À VOIR LÀ-DERANS, EN TOUT CAS.

LES PROBLÈMES SEXUELS.

PRÉSENTÉ LA MOITIÉ DES COUPLES AVOUENT AVOIR RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS SEXUELLES À UN MOMENT OU À UN AUTRE.



MAIS QU'EST-CE QUE TU VEUX À LA FIN?

EH! ON PASSE L'AMOUR DANS UN TRAIN.


LA FRIGIDITÉ EST L'IMPOSSIBILITÉ POUR LA FEMME D'ÉPROUVER UNE JOUISSANCE NORMALE AU COURS DE L'ACTE SEXUEL.

SI JE TE DÉRANGE, IL FAUT LE DIRE!!



LA FRIGIDITÉ TOTALE, OU ANAPRODISIE, S'ACCOMPAGNE EN PLUS D'UNE ABSENCE DE DESIR. ON DISTINGUE DANS CETTE CATÉGORIE LES INDIFFÉRENTES, CELLES QUI SUBISSENT LES RAPPORTS SANS Y PARTICIPER, ET LES COÛRANTES, CELLES QUI ÉPROUVENT UNE TOTALE RÉPUGNANCE VIS-À-VIS DE L'ACTE SEXUEL.

ET COMME ÇA, ÇA NE TE DIT RIEN NON PLUS?!



VZZZZZ

LE PLAISIR SEXUEL EST PRÉSENT DANS LA FRIGIDITÉ PARTIELLE. MAIS IL DEVIENT INCOMPLÈT, N'ABOUTIT PAS À L'ORGAISME.

CETTE FORME DE FRIGIDITÉ S'OBSERVE CHEZ LES FEMMES DITES "CULTURÉES", "SANS JOUIS-SANCE COMPLÈTE PAR LA SIMPLE INTROMIS-SION VAGINALE", OU CHEZ LES FEMMES QUI ÉPROUVENT UN DÉSIR SEXUEL INTENSE, MAIS QUI NE PARVIENNENT PAS À LA DÉTENTE FINALE.

CELA PROVOQUE SOUVENT CHEZ CES DERNIÈRES UN SENTIMENT D'ANGOISSE.



LE MÉCANISME COMMUN À LA PLUPART DE CES FRIGIDITÉS EST UNE INHIBITION PSYCHIQUE DU VAISIR SEXUEL. LA CRAINTE DE PERDRE LE CONTRÔLE DES SOI S'Y AJOUTE SOUVENT.


ET ÇA SE SOIGNE ?

LES HORMONES ET LES TRANQUILLISANTS DONNENT PARFOIS DE BONNS RÉSULTATS. MAIS LA PSYCHOTHÉRAPIE QUI SEULE PEUT VENIR À BOUT DE L'ÉTAT NÉCROTIQUE PERSONNEL EST PLUS SOUHAITABLE.

LES CAUSES PROPRIÈMENT GYNÉCOLOGIQUES, PAR AFFECTION VULVAIRE, VAGINALE OU PÉRITONÉALE (1) SONT EXCEPTIONNELLES. LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES SONT EN FAIT PSYCHIQUES.



ON APPELLE VAGINISME LES SPASMES MUSCULAIRES QUI AFFECTENT CERTAINES FEMMES ET QUI CONTRACTENT LES MUSCLES DU VAGIN AU POINT DE RENDRE LE COÛT DIFFICILE ET DOULEUREUX.



LE VAGINISME AFFECTE SOUVENT UNE FEMME FRUSTRÉE PAR L'IMPUISANCE DE SON PARTENAIRE, MAIS LA CULPABILITÉ, LA PEUR OU L'APPREHENSION DE LA DOULEUR, LIÉE À UN PROBLÈME PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE VIOL TENDANCE HOMOSÉXUELLE PEUVENT ÉGALEMENT LE PROVOQUER.



(1) RELATIVE AU PÉRITONÉE.

CERTAINS PRATICIENS CONSEILLENT À LEURS PATIENTS, DE DETENDRE LES MUSCLES DU VAGIN EN Y INSÉRANT UNE SÉRIE DE DILATEURS DE TAILLE CROISSANTE DURANT QUELQUES JOURS. EN UTILISANT LEURS DOIGTS, CERTAINES FEMMES OBTIENNENT LE MÊME RÉSULTAT, UNE PSYCHOTHÉRAPIE S'ÉCARTER, SERA NÉCESSAIRE SI CETTE MÉTHODE ÉCARTÉ.




L'IMPUISSANCE POUR DES RAISONS PSYCHOL. NE CONCERNE QUE 10% DES HOMMES, CELLES CI INCLUENT DES ÉLÉMENTS DES ORGANES GÉNITAUX OU DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL PRÉSENTS DEPUIS LA NAISSANCE.

LES CAUSES PHYSIQUES APPARAISSANT PLUS TARD DANS LA VIE SONT DUES À DES DÉSORDRES HORMONAUX, À CERTAINES MALADIES OU À DES ACTES CHIRURGICAUX AFFECTANT L'APPAREIL GÉNITAL. LA FATIGUE, UN MAUVAIS RÉGIME ALIMENTAIRE, L'ALCOOLISME ET L'ABUS DES ANTI-DÉPRESSEURS PEUVENT ÉGALEMENT NUIRE À LA VIRILITÉ.



ENVIRON 90% DES CAS D'IMPUISSANCE ONT UNE ORIGINE PSYCHOLOGIQUE : PEUR DE L'ÉCHEC, REJET DU PARTENAIRE, RESSANTIMENT À L'ÉGARD DES FEMMES, ANGOISSE DEPUIS L'ENFANCE... CERTAINS HOMMES IMPUISSANTS AVEC LEUR FEMME NE LE SONT PAS AVEC LEUR MAÎTRESSE.



L'ÉJACULATION PRÉCOCE EST UNE ÉJACULATION QUI SE PRODUIT BIEN AVANT QUE LE PARTENAIRE SOIT PARVENU À UN ORGASME, LORSQUE LA FEMME N'EST JAMAIS SATISFAITE, LA RELATION AFFECTIVE DU COUPLE SOUFFRE DE CE PROBLÈME.

ENCORE DES CAROTTES?

ÉH OUI, ÇA T'APPRENDRA DE TE CONDUIRE AU LIT COMME UN PETIT LAPIN.



AVANT UNE ORIGINE ÉMOTIONNELLE ET PSYCHOLOGIQUE, L'ÉJACULATION PRÉMATURÉE EST PRÉSENTMENT CORRIGÉE PAR UNE THÉRAPIE QUI SUPPRIME LA PEUR ET L'ANXIÉTÉ.

LA TENSION MUSCULAIRE EST UNE CAUSE D'ÉJACULATION PRÉCOCE. MOINS EN SOUFFRE MOINS, S'IL S'ALLONGE, SOUS LA FEMME, SOUS UN ROUS PÂLE.



UNE MÉTHODE, LE "SQUEEZING" PEUT RÉVÉLER À L'ÉJACULATION PRÉMATURÉE.



HEUM! HEUM!

L'ÉJACULATION TARDIVE EST BEAUCOUP MOINS FRÉQUENTE. ELLE EST DUE À DES PEURS, CONSCIENTES OU INCONSCIENTES, PARFOIS À UN CHOC AFFECTIF CUBAÏE.

MAMY! MAMY!

MON PETIT ANGE, TES PARENTS NE SONT PAS LÀ ?

JE N'Y ARRIVE PAS. J'AI PEUR QUE LE GÂMIN ENTRE DANS LA CHAMBRE.



L'HOMME EST STIMULÉ MANUELLEMENT PAR SA PARTENAIRE ET LUI SUGGÈRE LE MOMENT OU L'ÉJACULATION EST SUR LE POINT DE SE PRODUIRE, LA FEMME DOIT ALORS EXERCER UNE PRESSION SUR LE GLAND EN PLACÉ, SOUS LE FREIN DE LA VERGE, DANS LE MÊME TEMPS, SON INDEX ET SON MIDDLE COMPRIMENT LE VERGEMENT OPPOSÉ DE LA COURONNE DU RANT QUELQUES SECONDES. PENDANT TOUTE CETTE PÉRIODE DE "RÉJACULATION", LE COIT SERA SUPPRIMÉ.

LA COOPÉRATION DE LA FEMME AIDERA L'HOMME À RÉSOUDRE SES DIFFICULTÉS, ELLE DEVRÀ S'ACCOUPPIR AU-DESSUS DE LUI ET LE MASTURBER TOUJOURS AVANT À LA LIMITE DE L'ORGASME. ELLE TITILLERA ALORS LE PÉNIS DANS SON VAGIN, AFIN QU'IL ÉCARTILLE AU MOINS PARTIELLEMENT L'INTÉRIEUR, APRÈS PLUSIEURS RÉPÉTITIONS DE CE PROCESSUS, L'ÉJACULATION TARDIVE SERA VAINCUE.



MAIS QU'EST-CE QU'ILS PEUVENT BIEN FAIRE? QU'EST-CE QU'ILS PEUVENT BIEN FAIRE?

ÇA VIENT, BELLE MAMAN, ÇA VIENT!

LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

LES MALADIES VÉNÉRIENNES REBAPTISÉES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (M.S.T.) SONT DES MALADIES INFECTIEUSES QUI SE PROPAGENT PRINCIPALEMENT PAR LES CONTACTS SEXUELS. LA PLUPART NE PRODUISSENT QU'UNE IRRITATION LOCALE, MAIS CERTAINES PEUVENT ENTRAÎNER LA MORT SI ELLES NE SONT PAS TRAITÉES.



LES PREMIERS TROUBLES APPARAÎSSENT APRÈS UNE PÉRIODE D'INCUBATION DE QUELQUES JOURS. CHEZ L'HOMME, ILS SE TRADUISENT PAR DE FRÉQUENTS SOINS D'URGINE ACCOMPAGNÉS DE DOULEURS INTENSES LORS DE LA MICTION (1), PUIS PAR UN ÉCOULEMENT PURULENT. NON TRAITÉE, LA MALADIE PEUT PROVOQUER UNE INFLAMMATION DE LA PROSTATE ET DES TESTICULES QUI RISQUE D'ENTRAÎNER UNE STÉRILITÉ DÉFINITIVE.



(1) 500 000 À 800 000 PERSONNES EN SONT ATTEINTES CHAQUE ANNÉE EN FRANCE. — (2) CE QU'ON APPELLE VULGAIREMENT LA "CHAUD-PISSÉ" !

LES SYMPTÔMES SONT GÉNÉRALEMENT PLUS DISCRETS CHEZ LA FEMME : BRÛLURES LORS DE L'ÉMISSION DES URINES — MAIS PLUS LÉGÈRES — ET PERTES BLANCHES INCOLORES. NON SOIGNÉ, LE MAL PEUT PROVOQUER LA STÉRILITÉ PAR OBSTRUCTION DES TROMPES. CHEZ LA FEMME COMME CHEZ L'HOMME, L'INFLAMMATION BLANCIÈRE PEUT ÊTRE ÉGALEMENT ANALE OU BUCCALE.



LA PHASE PRIMAIRE EST CARACTÉRISÉE PAR L'APPARITION D'UN CHANCRE, UNE PETITE PLAIE CIRCULAIRE, MOUVE TOUCHER ET PARFOIS SUIVANTE, QUI SÈCHE DANS LA RÉGION GÉNITALE, SUR L'ANUS OU UN DES MAMELONS, LA CICATRISATION SE PRODUIT AU BOIT DE QUELQUES SEMAINES.



LA PHASE SECONDAIRE APPARAÎT ENVIRON SIX SEMAINES APRÈS L'INSTALLATION DU OU DES PREMIERS CHANCRES. CORRESPONDANT À UNE INFECTION GÉNÉRALISÉE, C'EST LA PLUS COMPLEXE. UNE ÉRUPTION CUTANÉE SE PRODUIT. LE MALADE PERD SES CHEVEUX PAR TOUTES LES PARTIES DU CORPS. IL SOUFFRE D'ACCÈS DE FIÈVRE ET DE SÉVÈRES SÉQUELS ENFANÉS. TOUS CES SYMPTÔMES DISPARAISSENT EN MOINS D'UN AN.




LA PHASE TERTIAIRE EST DEVENUE AUJOURD'HUI EXCEPTIONNELLE GRÂCE À L'EFFICACITÉ DE TRAITEMENTS À BASE DE PÉNICILLINE. ELLE SE MANIFESTE DES LA TROISIÈME ANNÉE ET EST CARACTÉRISÉE PAR DES LÉSIONS CUTANÉES PROFONDES. UNE CONTAMINATION DU SYSTÈME NERVEUX ET DE L'APPAREIL CARDIOVASCULAIRE.



(1) SR ALEXANDER FLEMMING, MÉDECIN ÉCOTANNIQUE QUI DÉCOUVRI LA PÉNICILLINE EN 1928.

L'HERPÈS GÉNITAL EST CAUSÉ PAR UN VIRUS APPARTENANT À MÊME FAMILLE QUE CELUI QUI PRODUIT L'HERPÈS DES LÈVRES. QUATRE OU CINQ JOURS APRÈS LA CONTAMINATION, LA PRIMO-INFECTION SE DÉCLARE PAR LA PRÉSENCE DE PETITES VÉSICULES DOULEUREUSES. LA PREMIÈRE DU PÉNIS OU DU VAGIN. CETTE ÉRUPTION S'ACCOMPAGNE PARFOIS DE FIÈVRE ET D'AUTRES SYMPTÔMES QUI DISPARAISSENT AU BOUT DE DEUX SEMAINES ENVIRON.



L'ASPIRINE, SUFFIT SOUVENT À SUPPRIMER LES PHÉNOMÈNES DOULEUREUX ET DES ANTISEPTIQUES ASSÉCHANTS COMME L'ALCOOL IODÉ PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉS LOCALEMENT. L'HERPÈS EST UNE INFECTION À TENDANCE RÉCURRENTE ET À L'HEURE ACTUELLE, AUCUN TRAITEMENT N'EST VÉRITABLEMENT EFFICACE.



LA TRICHOMONASE EST DUE AU TRICHOMONAS, UN PARASITE RESPONSABLE D'UNE INFECTION DU VAGIN ET DE L'URÈTRE. CHEZ LA FEMME ELLE SE CARACTÉRISE PAR DES PERTES VERDÂTRES NAUSABONDES ET, CHEZ L'HOMME, PAR UNE SIMPLE GOUTTE QUI S'ÉCOULE DE TEMPS À AUTRE. LE TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE SE FAIT PAR VOIE ORALE.





LA CHLAMYDIOSE EST CAUSÉE PAR LA CHLAMYDIA, UNE BACTÉRIE QUI SE COMPORTE COMME UN VIRUS. ELLE ENVAHIT PARFOIS LES VOIES GÉNITALES DE LA FEMME ET PRODUIT LES CRÊTES DE COQ. CHEZ L'HOMME, ELLE PROVOQUE L'INFLAMMATION DE L'URÈTRE. LE TRAITEMENT FAIT APPEL AUX ANTI-BIOTIQUES.

CHLAMYDIA, DE-TU ? C'EST TA DERNIÈRE CON-QUÊTE ? TU ME LA PRÉSENTERAS, J'ESPÈRE.

TU N'AS VRAI-MENT RIEN, COMPRIS !

PROVOQUÉES PAR UN VIRUS, LES CRÊTES-DE-COQ SE PRÉSENTENT SOUS FORME D'EXCROISSANCES SEMBLABLES À DES VERRUES. ELLES S'INSTALLENT PRINCIPALEMENT SOUS LES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES, MAIS PEUVENT AUSSI ENVASER LA MUCQUEUSE URÉTRALE. ON LES BRÛLE PAR CAUTÉRISATION OU ON LES DÉTRUIT PROGRESSIVEMENT À L'AIDE D'UNE SUBSTANCE MÉDICAMENTEUSE APPLIQUÉE LOCALEMENT.



COCORICO!

C'EST JEAN-PIERRE, MAMAN, JE T'EXPLIQUERAI.



LA CHANCRELLE OU CHANCRE MOU EST DUE AU BACILLE DE DUCREY, ET SE VIT SURTOUT DANS LES RÉGIONS TROPICALES. QUELQUES JOURS APRÈS LA CONTAMINATION, DES ULCÉRA-TIONS DOULEUREUSES APPA-RAISSENT SUR LA VULVE OU LE PÉNIS ET, PLUS TARD, LES GAN-GLIONS DE L'AISNE SONT TOUCHÉS. LE TRAITEMENT EST À BASE DE SULFAMIDES.

ALORS, CE VOYAGE BOUT LES TROPICAUX?

OUI BIEN, L'ANNÉE PRO-CHAINE, J'IRAI DANS LE BERRY.

LA MALADIE DE NICOLAS-FAVRE, CAUSÉE PAR UNE BACTÉRIE DU GENRE CHLAMYDIA, S'OBSERVE ELLE AUSSI PRIN-CIPALEMENT DANS LES RÉGIONS TROPICALES. UN PETIT BOUTON NON DOULEUREUX APPARAÎT SUR LE PÉNIS OU LA VULVE ENTRE CINQ À VINGT ET UN JOURS APRÈS LA CONTAMINATION PUIS, QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, D'AU-TRES BOUTONS ET DES ABCÈS S'INSTALLENT DANS LA RÉGION DE L'AISNE.



J'AI AUSSI DE LA FIEVRE, DES MAUX DE TÊTE ET DES DOU-LEURS ARTICULAIRES.

NOUS ALLONS ARRANGER ÇA. LA MALADIE EST TRAITÉE PAR ANTI-BIOTIQUES AU STADE PRIMAIRE ET PAR LA CHIRURGIE À UN STADE AVANCÉ.

FEUILLE DE SOINS

LE SIDA, SIGLE DE SYNDROME D'IMMUNODÉFICIENCE ACQUISE, EST UNE INFECTION CONTAGIEUSE GRAVE DIFFÉRENTE DES AUTRES. LE VIRUS EST SURTOUT TRANSMIS PAR LE SPERME AU COURS DES RAPPORTS SEXUELS, MAIS PARFOIS PAR LE SANG.




IL CORRESPOND À UNE PERTE D'ACTIVITÉ DES LYMPHOCYTES T_4 (1), CE QUI LAISSE LA VOIE OUVERTE À DE MULTIPLES INFECTIONS DUES À DES GERMES DIVERS DITS OPPORTUNISTES ET À DES TUMEURS RATTACHÉES À LA MALADIE DE KAPOSI (2)



(1) GLOBULES BLANCS QUI JOUENT UN RÔLE DANS L'IMMUNITÉ CELLULAIRE.
(2) AFFECTION CARACTÉRISÉE PAR DES LÉSIONS CUTANÉES AUX EXTRÉMITÉS.

LES CAUSES DU SIDA N'ÉTANT PAS CE JOUR DÉFINIES CLAIREMENT, ON SE CONTENTE D'EN TRAITER LES CONSÉQUENCES AVEC PLUS OU MOINS DE SUCCÈS.

CE QU'ON RECHERCHE ACTUELLEMENT, C'EST UNE THÉRAPIE QUI PERMETTRAIT AUX PERSONNES CONTAMINÉES DE RETROUVER DES FONCTIONS IMMUNITAIRES INTACTES.



S'IL EST VRAI QUE LE NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS AUGMENTE LE RISQUE DE CONTAMINATION, CELA N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITÉ DE CONTRACTER LA MALADIE AVEC UN SEUL AMANT. L'USAGE DU PRÉSÉRATIF EST DONC CAPITAL EN MATIÈRE DE PRÉVENTION.




LE SIDA SE PROPAGANT PAR LE SPERME ET LE SANG, LES PERSONNES LES PLUS EXPOSÉES SONT LES HOMOSEXUELS ET LES TOXICOMANES. LES UNS PARCE QU'ILS POSSÈDENT FRÉQUEMMENT UN NOMBRE IMPORTANT DE PARTENAIRES SEXUELS, LES AUTRES PARCE QU'ILS N'HÉSITENT PAS À UTILISER À PLUSIEURS UNE MÊME SÉRINGUE.



HOMOSEXUALITÉ, BISEXUALITÉ ET TRANSSEXUALISME.

L'HOMOSEXUALITÉ DÉSIGNE DES INDIVIDUS, HOMMES OU FEMMES QUI ONT EXCLUSIVEMENT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES PERSONNES APPARTENANT AU MÊME SEXE QU'EUX.



CONSIDÉRÉES COMME PARFAITEMENT NORMALE PAR LES ANCIENS (GRÈCS, LES ROMAINS ET QUELQUES AUTRES CIVILISATIONS), L'HOMOSEXUALITÉ ÉTAIT TRÈS RÉPANDUE, TOUTE FOIS, LA PLURALITÉ DES SOCIÉTÉS L'ONT TOUJOURS PERÇUE COMME UN ACTE CONTRE NATURE ET LES HOMOSEXUELS, EN PARTICULIER LES HOMOSEXUELS MASQUULINS, ONT SOUVENT ÉTÉ PERSÉCUTÉS.





DE NOS JOURS, MALGRÉ L'ÉVOLUTION DES MOEURS ET L'ASSOUPLISSEMENT DES LOIS, L'HOMOSEXUALITÉ RESTE CONDAMNÉE DANS DE NOMBREUX PAYS. DE SORTE QUE LES HOMOSEXUELS SE TROUVENT CONFRONTÉS À DE MULTIPLES PROBLÈMES SOCIAUX, AUXQUELS VIENNENT S'AJOUTER LEURS DIFFICULTÉS PERSONNELLES.




LA THÉORIE PSYCHANALITIQUE EST LA PLUS CONVAINCANTE POUR EXPLIQUER L'HOMOSEXUALITÉ. ELLE VEUT QUE TOUS LES INDIVIDUS AIENT UN POTENTIEL HOMOSEXUEL ET QUE CERTAINES EXPÉRIENCES DE L'ENFANCE OU DE L'ADOLESCENCE AIENT POUR EFFET DE LA RENFORCER.



IL EXISTE DE NOM-
BREUSES SIMILITUDES
ENTRE LES PRATIQUES
HOMOSEXUELLES ET
HÉTÉROSEXUELLES.
PARMI CELLES-CI ON
COMpte LES BAISERS,
LES CARESSES, LES
RAPPORTS BUCCO-
GÉNITAUX ET LA MAS-
TURBATION RÉCIPROQUE.
LES ACTIVITÉS PROPRES
AUX HOMMES SONT LA
FELLATION ET LA SO-
DOMIE, ET CELLES RE-
SERVÉES AUX FEMMES
LE CUNILINGUS ET LE
TRIVADISME (PRATIQUE
QUI CONSISTE À FROTTER LES
PUBIS L'UN CONTRE L'AUTRE.).



CHEZ L'HOMME, L'INTERVENTION CHIRURGICALE COMPREND UNE
SUPPRESSION DU PENIS ET UNE ABLATION DES TESTICULES ET
SE COMPLÈTE PAR LA FABRICATION D'UN PÉGINO - VAGIN
CHEZ LA FEMME, ELLE CONSISTE EN UNE ABLATION DES SEINS
ET EN LA CRÉATION D'UN PENIS ARTIFICIEL.



LES DÉVIATIONS SEXUELLES.

LE FÉTICHISME EST UNE TENDANCE SEXUELLE QUI SE MANIFESTE PAR UNE FIXATION SUR UN OBJET (SOUS-VÊTEMENTS, CHAÎS-SURES,...) OU SUR UNE PARTIE DU CORPS (SEINS, FESSES, JAMBES...)

JE VIENS VOUS DEMANDER UNE AUGMENTATION, MONSIEUR LE DIRECTEUR, FIGURÉ-VOUS QUE QUE JE N'AI MEME PAS LES MOYENS DE ME RACHETER UNE PAIRE DE CHAÎS-SURES.

!!



LA PLUPART DES INDIVIDUS SONT MODÉRÉMENT FÉTICHISTES EN ÉTANT PLUS PARTICULIÈREMENT ATTIRÉS PAR UNE PARTIE DU CORPS OU PAR UN QUELCONQUE SOUS-VÊTEMENT DE LEUR PARTENAIRE (OU DE N'IMPORTE QUI). POUR LE VRAI FÉTICHISTE, LE FÉTICHE DEVIENT LE SEUL OBJET DE SON ATTENTION SEXUELLE SE SUBSTITUANT MÊME SOUVENT À UN PARTENAIRE.



MA CHÉRIE, ENFIN SEULS TOUS LES DELIX.

LE FÉTICHISME TROUVE SON ORIGINE DANS DES EXPÉRIENCES DE L'ENFANCE AU COURS DESQUELLES L'OBJET A ÉTÉ ASSOCIÉ À UNE FAÇON D'ÊTRE AUTRE À L'EXCITATION SEXUELLE. PLUS TARD, CETTE FIXATION EST RENFORCÉE PAR DES RÉGATIONS INSATISFAISANTES AVEC AUTRUI.



QU'EST-CE QU'IL SE PASSE ? ON DIRAIT QUE TON TRAIN ÉLECTRIQUE NE T'INTÉRESSE DÉJÀ PLUS ?!

L'ORIGINE DU MOT SADISME EST DUE AU MARQUIS DE SADE (1). IL DÉSIGNE LE PLAISIR ET L'EXCITATION SEXUELS QUI ÉPROUVÉ EN INFLIGEANT UNE SOUFFRANCE À UN PARTENAIRE.




DÉPÊCHE - TOI OÙ-ÉRI ! LE MANGER EST EN TRAIN DE BRÛLER.

ET VOILÀ, TU M'AS ENCORE COUPÉ MES EFFETS !

(1) ÉCRIVAIN FRANÇAIS (1740-1814).

JE COMMENCE À AVOIR MAL AUX MAINS, MOI.

OH, OUIIIII ! C'EST BOOON ! CONTINUE, PLUS FORT !



LE MOT MASOCHISME, LUI, EST DÙ À SACHER - MASOCH (2). IL DÉSIGNE LE PLAISIR ET L'EXCITATION SEXUELS QU'UN INDIVIDU TIRE DE LA DOULEUR QUE LUI INFLIGE UN PARTENAIRE.

(2) ÉCRIVAIN AUTRICHIEN (1836-1895).

UN SADOMASOCHISTE EST UNE PERSONNE QUI PRÉSENTE LES DEUX TENDANCES : SOUFFRIR ET FAIRE SOUFFRIR À DES DEGRÉS DIVERS, TOUS LES COUPLES FONT PREUVE DE SADOMASOCHISME (MORSURES, GRIFFURES AMOUREUSES,...). LE COMPORTEMENT DES VÉRITABLES SADOMASOCHISTES EST TOUTFOIS PLUS COMPLEXE. LEURS ACTIVITÉS INCLIENT DE FRAPPER AVEC LA MAIN OU DIFFÉRENTS INSTRUMENTS, DE PINCER, DE MORDRE OU DE BRÛLER.




TU SAIS POURTANT QUE LE TABAC EST MAUVAIS POUR TA SANTÉ !

JUSTE ENCORE UNE PETITE BRÛLURE, LA DERNIÈRE, APRÈS TU POURRAS ME MORDRE.

45


LA MÉTHODE OGINO-KNALUS FONDÉE SUR L'ABSTENTION DANS LES CINQ JOURS ENTOURANT LA DATE PROBABLE DE L'OVULATION, C'EST-À-DIRE LE MILIEU DU CYCLE, FUT RESPONSABLE DE NOMBREUSES GROSSESSES INATTENDUES. LA DATE DE L'OVULATION N'ÉTANT PAS CONNUE, PLUS SÛRE EST LA MÉTHODE DES TEMPÉRATURES : LA DATE DE L'OVULATION ET CELLE QUI CORRESPOND, SUR LA COURBE DES TEMPÉRATURES QUOTIDIENNES, AU MINIMUM HYPOTHÉRIQUE, LES RAPPORTS SONT AUTODIRIGÉS À PARTIR DU TROISIÈME JOUR DU DÉCALAGE ASCENDANT. (VOIR SCHÉMA DU CYCLE MENSTRUEL AU CHAPITRE "ADOLESCENCE").




LA RUPTURE ACCIDENTELLE DE LA CAPOTE N'ARRIVE QU'UNE FOIS SUR MILLE ET IL A FALLU QUE ÇA TOMBE SUR MOI.




PETIT APPAREIL EN MATIÈRE PLASTIQUE DE FORME VARIABLE, LE STÉRILET DOIT ÊTRE INTRO-DUIT DANS LA CAVITÉ DE L'UTÉRUS PAR LE MÉDECIN. IL ENTRAÎNE DIVERSES MODIFICATIONS DE LA CHRONOLOGIE DE LA FÉCONDATION, ENTRAVANT AINSI LA NIDATION DE L'ŒUF.



OBTURATEUR FÉMININ, LE DIAPHRAGME EST UNE SORTIE DE VOÛTE HÉMISPHERIQUE EN LATEX FIXÉE À UN ANNEAU SEMI-RIGIDE QUI, MIS EN PLACE, RECOURVE LE COL ET LE FOND VAGINAL. UN EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE EST INDISPENSABLE POUR PRÉCISER LA TAILLE NÉCESSAIRE ET LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE.



LES SPERMICIDES SONT DES PRODUITS DESTINÉS À DÉTRUIRE LES SPERMATOZOÏDES. ILS EXISTENT SOUS FORME DE GÉLÉES, DE MOUSSES OU D'OVULES ET DOIVENT ÊTRE PLACÉS AU FOND DU VAGIN, AU NIVEAU DU COL DE L'UTÉRUS. ILS SONT GÉNÉRALEMENT CHERS ET D'UN EMPLOI PEU PRATIQUE.



TU AS L'AIR RAVIE, EN TOUT CAS !


LA SEXUALITÉ DU TROISIÈME ÂGE.

IL EST INCONTESTABLE QUE L'ACTIVITÉ SEXUELLE DÉCLINE AVEC L'ÂGE. POUR L'HOMME, CE DÉCLIN COMMENCE VERS LA TRENTAINE ET SE POURSUIT PROGRESSIVEMENT JUSQU'À SOIXANTE ANS, ÂGE AUQUEL IL SE STABILISE. POUR LA FEMME, L'APPÉTIT SEXUEL EST STABLE JUSQU'À SOIXANTE ANS, PUIS DIMINUE GRADUELLEMENT.




EH OUI, AUSSI LONGTEMPS QUE LEUR ÉTAT DE SANTÉ. LEUR PREMIER, LA PLUPART DES PERSONNES D'UN CERTAIN ÂGE RESTENT CAPABLES DE MENER UNE VIE SEXUELLE ACTIVE, ÇA T'ÉCHAPPE, ÇA, MON GARS!

LA MÉNOPAUSE SURVIENT LE PLUS SOUVENT ENTRE 45 ET 55 ANS. SON PREMIER SIGNE AVANT-COUREUR EST L'IRRÉGULARITÉ DES RÈGLES, MAIS BIEN DES FEMMES PRÉSENTENT D'AUTRES SYMPTÔMES (FATIGUES, BOUFFÉES DE CHALEUR, ETC...) QUELQUES MOIS OU QUELQUES ANNÉES PLUS TARD. LA BÉBÉTON OVAIRIENNE DISPARAIT COMPLETEMENT, FAISANT PERDRE LA CAPACITÉ DE CONCEVOIR.



SI LE COUPLE FAIT L'EFFORT DE COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS CHANGEMENTS IRRÉVERSIBLES DU PROCESSUS NATUREL DE VIEILLISSEMENT, LA FACILITÉ DE PRENDRE PLAISIR À L'AMOUR EXISTE JUSQU'À UN ÂGE TRÈS AVANCÉ. TROP NOMBREUSES SONT LES PERSONNES D'UN CERTAIN ÂGE QUI METTENT FIN À LEUR VIE SEXUELLE PARCE QU'ELLES INTERPRÈTENT MAL CES CHANGEMENTS.







9 782907 247016